

Dénomination du médicament

**EOSINE AQUEUSE 2% GILBERT, solution pour application locale**  
**Eosine**

Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que EOSINE AQUEUSE 2% GILBERT, solution pour application locale et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser EOSINE AQUEUSE 2% GILBERT, solution pour application locale ?
3. Comment utiliser EOSINE AQUEUSE 2% GILBERT, solution pour application locale ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver EOSINE AQUEUSE 2% GILBERT, solution pour application locale ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

**1. QU'EST-CE QUE EOSINE AQUEUSE 2% GILBERT, solution pour application locale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

Classe pharmacothérapeutique : COLORANT A VISEE ASSECHANTE (D : Dermatologie), très faiblement antiseptique -code ATC : D08AX02

Traitement d'appoint des lésions de la peau susceptibles de se surinfecter, notamment érythème fessier du nourrisson (irritation et rougeur des fesses chez le nourrisson).

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER EOSINE AQUEUSE 2% GILBERT, solution pour application locale?

### **N'utilisez jamais EOSINE AQUEUSE 2% GILBERT, solution pour application locale:**

- si vous êtes allergique à l'éosine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser EOSINE AQUEUSE 2% GILBERT, solution pour application locale.

Ne pas avaler.

#### **Enfants**

Sans objet.

#### **Autres médicaments et EOSINE AQUEUSE 2% GILBERT, solution pour application locale**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Eviter d'employer l'éosine aqueuse en même temps qu'une autre solution à application locale.

#### **EOSINE AQUEUSE 2% GILBERT, solution pour application locale avec des aliments et boissons.**

Sans objet.

#### **Grossesse et allaitement**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

#### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

## 3. COMMENT UTILISER EOSINE AQUEUSE 2% GILBERT, solution pour application locale ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Voie cutanée.

Une à deux fois par jour, appliquer localement à l'aide d'une compresse ou verser directement sur l'endroit à traiter.

#### **Si vous avez utilisé plus d'EOSINE AQUEUSE 2% GILBERT, solution pour application locale que vous n'auriez dû**

Sans objet.

#### **Si vous oubliez d'utiliser EOSINE AQUEUSE 2% GILBERT, solution pour application locale**

Sans objet.

#### **Si vous arrêtez d'utiliser EOSINE AQUEUSE 2% GILBERT, solution pour application locale**

Sans objet.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Risques de photosensibilisation et d'éruptions cutanées localisées.

Il faut en avertir votre médecin.

**SIGNELEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.**

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet:

[www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

### **5. COMMENT CONSERVER EOSINE AQUEUSE 2% GILBERT, solution pour application locale ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Pas de précaution particulière de conservation.

Les flacons unidoses de 2 ml et 5 ml doivent être utilisés dans les 48 heures après ouverture pour éviter toute contamination microbienne.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

### **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**

#### **Ce que contient EOSINE AQUEUSE 2% GILBERT, solution pour application locale**

- La substance active est:

Eosine disodique 2.0 g

Pour 100 ml de solution.

- L'autre composant est: eau purifiée

#### **Qu'est-ce que EOSINE AQUEUSE 2% GILBERT, solution pour application locale et contenu de l'emballage extérieur**

#### **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

**LABORATOIRES GILBERT**

928, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR CEDEX

#### **Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

**LABORATOIRES GILBERT**

928, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR CEDEX

**Fabricant**

**LABORATOIRES GILBERT**  
AVENUE CAMBRIDGE  
14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

**Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).